adapt+ myasthenia gravis study

Rater Initials	Site ID	Patient ID

Visit ID

☐SEB ☐TP____V____ ☐ITP____V____

☐FU ____ ☐EoS / ED ☐UNS

Date of Assessment

Day - Month - Year

Time of Assessment

Hours : Minutes

Profil czynności dnia codziennego u osób z miastenią (MG-ADL)

Stopień	0	1	2	3	Wynik (0, 1, 2 lub 3)
1. Mówienie	Normalne	Od czasu do czasu mowa zamazana lub nosowa	Przez cały czas mowa zamazana lub nosowa, ale można ją zrozumieć	Mowa trudna do zrozumienia	
2. Żucie	Normalne	Wysiłek przy twardych pokarmach	Wysiłek przy miękkich pokarmach	Założony zgłębnik żołądkowy	
3. Przełykanie	Normalne	Rzadkie epizody dławienia się	Często występujące dławienie się wymagające zmian w diecie	Założony zgłębnik żołądkowy	
4. Oddychanie	Normalne	Duszność podczas wysiłku	Duszność podczas odpoczynku	Zależność od respiratora	
5. Pogorszenie umiejętności umycia zębów lub uczesania włosów	Brak	Wymaga dodatkowego wysiłku, ale nie wymaga przerw na odpoczynek	Konieczne są przerwy na odpoczynek	Niemożność wykonania jednej z tych czynności	
6. Pogorszenie umiejętności wstawania z krzesła	Brak	Łagodne, czasem wspomaga się rękoma	Umiarkowane, zawsze wspomaga się rękoma	Ciężkie, wymaga pomocy innej osoby	
7. Podwójne widzenie	Brak	Występuje, ale nie codziennie	Występuje codziennie, ale nie ciągłe	Ciągłe	
8. Opadanie powieki/powiek	Brak	Występuje, ale nie codziennie	Występuje codziennie, ale nie ciągłe	Ciągłe	
				Wynik całkowity skali MG-ADL (pytania 1-8) =	

© 1997 UT Southwestern Medical Center, Dallas